

MODEL TEST - 2 ANSWER

விளக்கமான விடைகள்

81. (D)

$$\begin{aligned}
 50 \text{ மாணவர்களின் சராசரி வயது} &= 15 \text{ ஆண்டுகள்} \\
 \therefore 50 \text{ மாணவர்களின் மொத்த வயது} &= 50 \times 15 \\
 &= 750 \\
 10 \text{ மாணவர்கள் புதிதாகச் சேர்க்கப்} &= 15+0.5 \\
 \text{பட்டபின் சராசரி வயது} &= 15.5 \\
 \therefore 60 (50+10) \text{ மாணவர்களின்} &= 60 \times 15.5 \\
 \text{மொத்த வயது} &= 930 \\
 \text{முதல் } 50 \text{ மாணவர்களின் மொத்த} &= 750 \\
 \text{வயது} & \\
 10 \text{ மாணவர்களின் மொத்த வயது} &= 180 \\
 \therefore \text{புதிதாகச் சேர்க்கப்பட்ட} &= \frac{180}{10} \\
 \text{மாணவர்களின் சராசரி} &= 18
 \end{aligned}$$

82. (C)

$$\begin{aligned}
 \text{எல்லாப் பாடங்களையும் விரும்பும் மாணவர்களின்} \\
 \text{மொத்த எண்ணிக்கை} &= 50 \\
 (6+12+15+8+9) & \\
 \text{கணினியியலைத் தவிர மற்ற} &= 50 - 9 = 41 \\
 \text{பாடங்களை விரும்பும் மாணவர்கள்} \\
 \text{கணினியியலை விரும்பாத மாணவர்களின்} \\
 \text{சதவீதம்} &= \frac{41}{50} \times 100 \\
 &= 82\%
 \end{aligned}$$

83. (D)

$$\begin{aligned}
 \text{தனிவட்டி 'I'} &= \text{ரூ. } 1200 \\
 \text{ஆண்டுகள் 'n'} &= 3 \\
 \text{வட்டிவிதம்} &= 4\% \\
 &= P = \frac{100I}{nr} = \frac{100 \times 1200}{3 \times 4} \\
 &= \text{ரூ. } 10,000 \\
 C.I. &= P \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n - P \\
 &= 10000 \left(1 + \frac{4}{100}\right)^3 - 10000 \\
 &= 10000 \left(\frac{100+4}{100}\right)^3 - 10000
 \end{aligned}$$

$$= 10000 \times \frac{104}{100} \times \frac{104}{100} - 10000$$

$$= 10816 - 10000 = \text{ரூ. } 816$$

$$\text{கூட்டு வட்டி} = \text{ரூ. } 816$$

85. (C)

$$\begin{aligned}
 \text{இருபகடைகள் ஒரே நேரத்தில் உருட்டப்படும் போது} \\
 \text{கூறுவெளி 'S'} = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6) \\
 (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6) \\
 (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6) \\
 (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6) \\
 (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6) \\
 (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)\}
 \end{aligned}$$

$$\therefore n(S) = 36$$

$$\text{இரண்டு முகங்களிலும் ஒரே எண்ணாக இருக்கும்} \\
 \text{நிகழ்வு} = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6)\}$$

$$\therefore n(E) = 6$$

$$\text{நிகழ்த்தகவு} = P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

88. (A)

$$84 \times 28 + 8 \div 10 - 9$$

கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளுக்குக்கிணங்க

$$84 \div 28 + 8 - 10 + 9$$

$$= 3 \times 8 - 10 + 9$$

$$= 24 - 10 + 9$$

$$= 33 - 10 = 23$$

138.(D)

முதல் இரண்டு பகடைகளின் தோற்றுத்தை பார்க்கும் போது எண் 4க்கு எதிரில் உள்ள எண் 1. இரண்டாவது மற்றும் நான்காவது பகடைகளைப் பார்க்கும் போது மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது பகடைகளைப் பார்க்கும் போது எண் 2க்கு எதிரில் உள்ள எண் 5 என்று உறுதியாகச் சொல்லலாம்.

146.(B)

$$5 \text{ எண்களின் சராசரி} = 20$$

$$\therefore 5 \text{ எண்களின் கூடுதல், } 5 \times 20 = 100$$

ஒரு எண்ணை நீக்கினால் கிடைக்கும்

$$4 \text{ எண்களின் சராசரி} = 20 - 5 = 15$$

$$\therefore 4 \text{ எண்களின் கூடுதல்} = 4 \times 15 = 60$$

$$\therefore \text{நீக்கப்பட்ட எண்} = 100 - 60 = 40$$

147.(B)

$$= (2^0 + 4^{-1}) \times 2^2$$

$$= \left(1 + \frac{1}{4}\right) \times 4 \quad (\because a^0 = 1)$$

$$= \frac{5}{4} \times 4 = 5$$

148.(B)

$$x = \sqrt{2} - \sqrt{3}$$

$$\frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{x} \right)$$

$$x = (\sqrt{2} - \sqrt{3}) \text{ என்று பிரதியிடுக.}$$

$$= \frac{1}{2} \left[\sqrt{2} - \sqrt{3} - \frac{1}{(\sqrt{2} - \sqrt{3})} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[(\sqrt{2} - \sqrt{3}) - \frac{1}{(\sqrt{2} - \sqrt{3})} \times \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{3})}{(\sqrt{2} + \sqrt{3})} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[(\sqrt{2} - \sqrt{3}) - \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{3})}{(\sqrt{2}^2 - \sqrt{3}^2)} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[(\sqrt{2} - \sqrt{3}) - \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{3})}{(2-3)} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[(\sqrt{2} - \sqrt{3}) - \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{3})}{-1} \right]$$

$$= \frac{1}{2} [(\sqrt{2} - \sqrt{3}) + (\sqrt{2} + \sqrt{3})]$$

$$= \frac{1}{2} (\sqrt{2} - \sqrt{3} + \sqrt{2} + \sqrt{3})$$

$$= \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2}$$

$$= \sqrt{2}$$

$\frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{x} \right)$ என்பது மட்டும் என்ற தீவிரப்பைத் தருவதால், (B) என்பது சரி.

149.(C)

கேக்கு வழங்கப்பட்ட நபர்களின் எண்ணிக்கை

$$= x \text{ எண்க.}$$

மொத்த கேக்குகளின் எண்ணிக்கை = 540

∴ ஒவ்வொரு நபருக்கும் கொடுக்கப்பட்ட

$$\text{கேக்குகளின் எண்ணிக்கை} = \frac{540}{x}$$

கொடுக்கப்பட்ட விவரப்படி, ஒவ்வொரு நபருக்கும் கொடுக்கப்பட்ட கேக்குகளின் எண்ணிக்கை

= மொத்த நபர்களின் 15%

$$= \frac{540}{x} = \frac{15x}{100}$$

$$15x^2 = 54000$$

$$x^2 = \frac{54000}{15} = 3600$$

$$x = \sqrt{3600} = 60$$

மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை = 60

∴ ஒவ்வொரு நபருக்கும் கொடுக்கப்பட்ட

$$\text{கேக்குகளின் எண்ணிக்கை} = \frac{540}{60} = 9$$

TNPSC MODEL TEST- 2 ANSWER

1	B	41	B	81	D	121	B	161	B
2	A	42	C	82	C	122	C	162	A
3	A	43	B	83	D	123	B	163	A
4	D	44	A	84	D	124	C	164	A
5	B	45	C	85	C	125	B	165	C
6	C	46	D	86	C	126	B	166	C
7	A	47	C	87	D	127	A	167	C
8	D	48	D	88	A	128	B	168	C
9	C	49	D	89	C	129	B	169	A
10	C	50	C	90	B	130	B	170	C
11	C	51	C	91	C	131	A	171	C
12	C	52	B	92	C	132	D	172	B
13	B	53	B	93	C	133	C	173	C
14	A	54	B	94	D	134	A	174	C
15	D	55	A	95	C	135	D	175	A
16	C	56	B	96	C	136	C	176	A
17	C	57	A	97	C	137	A	177	D
18	A	58	C	98	A	138	D	178	C
19	D	59	D	99	B	139	C	179	A
20	D	60	B	100	A	140	B	180	C
21	A	61	B	101	B	141	B	181	B
22	B	62	A	102	D	142	C	182	A
23	C	63	A	103	B	143	B	183	A
24	A	64	C	104	A	144	A	184	B
25	B	65	B	105	B	145	A	185	C
26	C	66	D	106	B	146	B	186	A
27	D	67	D	107	C	147	B	187	C
28	D	68	C	108	A	148	B	188	C
29	D	69	A	109	A	149	C	189	C
30	B	70	A	110	D	150	C	190	C
31	D	71	D	111	D	151	C	191	B
32	C	72	B	112	C	152	D	192	A
33	B	73	A	113	C	153	A	193	A
34	B	74	D	114	C	154	A	194	A
35	C	75	C	115	A	155	D	195	D
36	A	76	A	116	B	156	C	196	A
37	C	77	B	117	B	157	B	197	B
38	D	78	D	118	B	158	B	198	B

39	B	79	B	119	C	159	B	199	D
40	D	80	D	120	C	160	D	200	B



We Shine Academy™